

Description

Domaine de compétences P2

Moteur Technique véhicules légers

Examen professionnel
Diagnosticien d'automobiles
Spécialisation Véhicules légers

Publication de la Commission de surveillance de la qualité
Examens professionnels techniques de l'UPSA

Version du 01.07.2015

Caractéristiques

Annexe

Catalogue des systèmes

Caractéristiques

Domaine de compétences	Moteur véhicules légers
Brève description / contenus	<ul style="list-style-type: none"> - Caractéristiques du moteur - Refroidissement - Lubrification - Suralimentation - Traitement des gaz d'échappement - Systèmes d'échappement - Gestion moteur - Entraînement et motorisation hybrides / écologiques
Compétences d'action professionnelles	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expliquer les corrélations techniques dans les moteurs à 4 temps essence et diesel, le management des moteurs à 4 temps essence et diesel et les entraînements hybrides et écologiques. 2. Exécuter des travaux de diagnostic sur des moteurs à 4 temps essence et diesel, le management des moteurs à 4 temps essence et diesel conformément aux prescriptions du constructeur. 3. Ordonner des travaux de maintenance et de réparation sur des moteurs à 4 temps essence et diesel, le management des moteurs à 4 temps essence et diesel conformément aux prescriptions du constructeur.
Compétences personnelles et sociales	Etre persévérant, être un/une spécialiste passionné/e, faire preuve d'une conscience élevée des coûts, organiser son travail avec efficacité, pratiquer une approche en réseau.
Profil de qualification	La description complète et les critères d'évaluation concernant la mise en œuvre des compétences et des connaissances figurent dans la directive relative au règlement d'examen (voir fiches dans le profil de qualification).
Heures d'enseignement	120 heures au total (à convertir en leçons) Recommandations pour la répartition, voir «Consignes» jointes en annexe.
Examen final	Ce domaine de compétences fait partie de l'examen final de l'examen professionnel Diagnosticien d'automobile orientation Véhicules légers. Des détails concernant l'accès, l'organisation, le déroulement, la durée de validité, la répétition et les réclamations figurent dans le «Règlement d'examen et la directive sur l'examen professionnel de diagnosticien d'automobiles et de coordinateur d'atelier automobile».
Sites de formation	Les institutions recommandées par l'UPSA figurent sur le site internet : www.agvs.ch
Conditions/ connaissances préalables	L'enseignement et l'examen final s'appuient sur les compétences du CFC de mécatronicien d'automobiles ou autres conditions équivalentes. Le permis de manipuler les fluides frigorigènes représente une condition préalable et, par conséquent, ne fait plus l'objet d'une formation. Les institutions proposent des cours de mise à niveau.
Organisme responsable	Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), Wölflistrasse 5, CH-3000 Berne 22

Annexe

Description du domaine de compétences

P2

Moteur Véhicules légers

Recommandations de la commission d'assurance qualité
des examens professionnels techniques de l'UPSA

Objectifs de performance et indications

Conditions cadres méthodique-didactique

ANNEXE

1 MOTEUR VEHICULES LEGERS

Objectifs de performance

1 Moteurs à essence et diesel à 4 temps

1.1 Argumenter sur les relations techniques

1.1.1 Mécanique, caractéristique moteur

- Décrire le fonctionnement et les systèmes de la périphérie moteur en réseau de moteurs essence et diesel et comparer le rendement du moteur essence et du moteur diesel.
- Expliquer les fonctions et la dynamique de l'embellage, ainsi que la force des gaz.
- Analyser les courbes de consommation et les diagrammes caractéristiques.
- Expliquer les influences exercées sur le rendement (taux de remplissage).
- Différencier le taux de compression géométrique et le taux de compression effectif.
- Interpréter les diagrammes de distribution relatifs au procédé d'échange de gaz.

1.2 Systèmes partiels

1.2.1 Refroidissement

- Expliquer la structure et le fonctionnement de la gestion thermique intelligente du moteur.

1.2.2 Lubrification

- Énumérer les composants du système de lubrification du moteur et expliquer leur fonctionnement.
- Interpréter des schémas hydrauliques.

1.2.3 Système d'admission, suralimentation et refroidissement de l'air de suralimentation

- Expliquer le rôle et le fonctionnement des systèmes de suralimentation pour moteurs thermiques.

1.2.4 Réduction des émissions polluantes

- Expliquer les rôles, la structure et le fonctionnement des systèmes de recyclage des gaz d'échappement.
- Expliquer la structure, le fonctionnement et la régénération d'un filtre à particules.
- Décrire les diagrammes caractéristiques et la commande des systèmes de réduction des émissions. Expliquer leur régulation.

1.2.5 Systèmes d'échappement

- Expliquer le rôle du système d'échappement, les différents types et le principe de fonctionnement de silencieux.
- Distinguer les éléments de réglage acoustique et décrire leur commande et leur régulation.

1.3 Diagnostic

- Effectuer les travaux de diagnostic sur les moteurs à essence et diesel à 4 temps selon les indications du constructeur.

1.4. Maintenance

- Prescrire les travaux de maintenance et de réparation sur les moteurs à essence et diesel à 4 temps selon les indications du constructeur.

2 Gestion moteur

2.1 Argumenter sur les relations techniques

2.1.1 Structure et fonctionnement

- Expliquer la gestion électronique des moteurs à essence et diesel.
- Définir les signaux et les interventions des actionneurs pour la commande et la régulation.
- Expliquer les signaux de commande en relation avec les signaux des capteurs.

2.2 Systèmes partiels

2.2.1 Gestion du moteur à essence à 4 temps

- Différencier les systèmes d'injection multipoints tels que : Injection dans la tubulure d'admission avec EGAS et injection directe d'essence avec circuit haute pression. Décrire leur commande et leur régulation.
- Distinguer les composants de la commande et de la régulation électroniques des systèmes d'allumage et de l'injection monocylindre. Expliquer leur structure et leur fonctionnement.

2.2.2 Gestion du moteur diesel à 4 temps

- Expliquer la structure et le fonctionnement des dispositifs d'injection avec injecteur-pompe et Common Rail. Décrire leur commande et leur régulation.
- Différencier les composants électroniques de commande et ceux dédiés aux dispositifs d'injection à piston radial EDC, à injecteur-pompe et au Common Rail. Expliquer leur structure et leur fonctionnement.

2.3 Diagnostic

- Prescrire les travaux de diagnostic au niveau de la gestion des moteurs à essence et diesel à 4 temps selon les indications du constructeur.

2.4 Maintenance

- Prescrire les travaux de maintenance et de réparation sur les moteurs à essence et diesel à 4 temps selon les indications du constructeur.

3 Entraînements hybrides / écologiques

3.1 Argumenter sur les relations techniques

3.1.1 Structure et fonctionnement

- Enumérer et différencier les systèmes hybrides / écologiques courants sur le marché de la construction automobile. Expliquer leurs propriétés.
- Justifier l'utilisation de systèmes d'entraînement hybrides / écologiques dans la construction automobile. Enumérer les avantages et les inconvénients respectifs. Expliquer les répercussions sur notre écosystème.
- Nommer et justifier les prescriptions de sécurité liées aux travaux les véhicules à entraînement hybrides / écologiques.

Catalogue des systèmes P2 «Moteur Véhicules légers»

- La liste des systèmes se base sur les objectifs de performance correspondants.
- Les thèmes sont les suivants : systèmes complets ou partiels et composants regroupés.
- Les calculs correspondants sont indiqués de manière spécifique à chaque système.

1 Moteurs à essence et diesel à 4 temps

1.1.1 Mécanique, caractéristique moteur

Système complet / partiel	Calculs	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Arbres d'équilibrage et disposition - Variateur de phase: denture oblique, tendeur de chaîne réglable, variateur à ailettes - Durée variable de l'ouverture des soupapes / variateurs de course des soupapes - Commande des soupapes entièrement variable sans arbre à cames (variateurs électrohydrauliques) 	OUI	<ul style="list-style-type: none"> - Réduction cylindrée et excès d'air - Influence des erreurs de ravitaillement - Carburants écologiques <p>Calculs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendement, consommation de carburant, puissance du moteur, couple - Taux de compression et sa variation - En rapport avec les temps de commande et l'angle d'ouverture des soupapes d'admission et d'échappement

1.2.1 Refroidissement

Système complet / partiel	Calculs	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Systèmes de refroidissement commandés par cartographie - Pompe à liquide de refroidissement réglable - Gestion de l'air de refroidissement 	OUI	<ul style="list-style-type: none"> - Systèmes de refroidissement moteur (refroidissement par pompe) - Fonction du thermostat - Diagrammes fonctionnels et champs caractéristiques: circuits et commande du système de refroidissement <p>Calculs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proportions du mélange d'antigel et d'eau - Capacité d'absorption thermique du liquide de refroidissement

1.2.2 Lubrification

Système complet / partiel	Calcul	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Régulation de pompes à huile (directe, indirecte et étagée) 	NON	<ul style="list-style-type: none"> - Principe de fonctionnement, contrôle fonctionnel et courbe du signal des capteurs: de température de l'huile, de niveau d'huile et de qualité de l'huile

1.2.3 Système d'admission, suralimentation et refroidissement de l'air de suralimentation

Système complet / partiel	Calcul	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Systèmes d'air (système d'admission) - Turbocompresseurs - Compresseurs mécaniques - Suralimentation par résonance et oscillation d'admission - Suralimentation étagée - Aides à l'accélération - Refroidissement de l'air de suralimentation par air et liquide de refroidissement 	OUI	<ul style="list-style-type: none"> - Prescriptions pour les modifications influant sur la puissance (tuning) <p>Calculs : Unités de pression, rapports de pression</p>

1.2.4 Réduction des émissions polluantes

Système complet / partiel	Calcul	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Recyclage interne et externe des gaz d'échappement - Recyclage des gaz d'échappement haute et basse pression - Insufflation d'air secondaire - Réduction d'oxydes d'azote (NO_x) - Catalyseur à oxydation, 3 voies, SCR et à accumulation NO_x - Filtre à particules avec et sans additif - Systèmes de retenue des vapeurs de carburant - Purge du bloc-cylindres 	OUI	<ul style="list-style-type: none"> - Règles de maintenance et de stockage d'agents réducteurs tels que: AdBlue, additifs pour filtres à particules - Influence des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement sur la consommation de carburant - Substances polluantes limitées par la loi et leur composition <p>Calculs : Émissions de CO₂ par km</p>

1.2.5 Systèmes d'échappement

Système complet / partiel	Calcul	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Éléments de réglage acoustique - Volets de gaz d'échappement 	NON	<ul style="list-style-type: none"> - Silencieux à absorption, à interférences, à réflexion et à résonance - Prescriptions en cas de modifications influant sur les gaz d'échappement

1.3 Diagnostic

Dominantes
<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostic mécanique du moteur - Vérification et réglage de: temps de commande, variateur de phase et de course des soupapes (sans courbe de bossage) - Utilisation d'outils de mesure appropriés pour la vérification de: <ul style="list-style-type: none"> - Circuit de carburant (pression et débit volumétrique / massique dans la conduite aller et retour du circuit) - Composants du remplissage et de l'aération du réservoir de carburant, préfiltre, pompe, filtre à carburant, régulateur de pression de carburant, injecteurs, circuit de carburant avec et sans conduite de retour - Capteurs et actionneurs intégrés au système - Câbles et connecteurs - Délimitation de sources d'erreur potentielles à l'aide de valeurs de mesure des gaz d'échappement

2 Gestion moteur

2.1.1 Structure et fonctionnement

Système complet / partiel	Calcul	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Schémas synoptiques - Processus de commande et de régulation - OBD / mise à jour de calculateurs - Capteurs, transmetteurs de valeur théorique - Actionneurs 	NON	<ul style="list-style-type: none"> - Gestion moteur pour la commande et la régulation du moteur essence ou diesel - Gestion moteur avec variateurs de phases et de course de soupapes - Refroidissement et lubrification du moteur - Suralimentation, régulation de la pression de suralimentation, volets de refroidisseur d'air de suralimentation et soupapes - Recyclage interne et externe des gaz d'échappement - Systèmes de post-traitement des gaz d'échappement - Étendue et fonction du diagnostic embarqué et du code de disponibilité (Readiness) - Mesures préparatoires et risques liés à la mise à jour logicielle et au «flash» des calculateurs de la gestion moteur - Principe de fonctionnement, contrôle fonctionnel et courbe du signal des capteurs et actionneurs:

2.2.1 Gestion du moteur à essence à 4 temps

Système complet / partiel	Calcul	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Processus de commande et de régulation - Systèmes d'allumage à distribution statique haute tension - Injection intermittente, directe et indirecte - Contrôle des ratés d'allumage 	OUI	<ul style="list-style-type: none"> - Insufflation d'air secondaire, catalyseurs (3 voies et NO_x), régulation anti-cliquetis, adaptation courte et longue durée de la régulation lambda et anti-cliquetis - Structure et caractéristiques des systèmes - Évaluation des irrégularités de rotation et confirmation à double circuit Calculs : Régime, écart d'allumage et angle de came à partir de l'oscillogramme

2.2.2 Gestion moteur diesel à 4 temps

Système complet / partiel	Calcul	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Processus de commande et de régulation - Systèmes d'aide au démarrage, système de préchauffage EDC - Bougies-crayons céramiques - Bougies-crayons basse tension 	NON	<ul style="list-style-type: none"> - Débit et début d'injection, filtre à particules (chargement et régénération), catalyseur à accumulation NO_x et SCR

2.3 Diagnostic

Catalogue système	Calculs	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostics en atelier (taxonomie « facile ») • Diagnostics selon les indications du fabricant (taxonomie « moyenne ») • Travaux de diagnostic complexes supplémentaires (taxonomie « difficile ») 		<ul style="list-style-type: none"> • Lecture des erreurs EOBD *consultation des codes d'erreurs • Contrôle des paramètres et contrôle de simulation • Modifications du logiciel et réinitialisation des appareils de commande • Communication des appareils de commande *Bus de données • Interprétation des dysfonctionnements en cas *d'affichage des erreurs inexistant ou non pertinent
Dominantes		
<ul style="list-style-type: none"> - Système de post-traitement des gaz d'échappement (catalyseurs) - Valeurs d'adaptation - Système de préchauffage - Signaux des capteurs - Commande des actionneurs 		

3 Entraînements hybrides / écologiques

3.1.1 Structure et fonctionnement

Catalogue système	Calculs	Remarques
<ul style="list-style-type: none">- Système hybride sériel, parallèle, à renvoi de charge- Système hybride rechargeable- Prolongateur d'autonomie- Véhicule électrique <ul style="list-style-type: none">- Mesures de sécurité pour les véhicules électriques et hybrides haute tension	NON	<ul style="list-style-type: none">- Utilisation / Avantages et inconvénients <ul style="list-style-type: none">- Marquage et responsabilité dans l'entreprise- Responsabilités de personnes telles que:- Entrepreneur ou supérieur:- Formation du personnel- Collaborateurs: respect des mesures de protection